

PEDİYATRİK YAŞAM DESTEĞİ ÖNEMLİ MESAJLAR



Erken tanı çok önemlidir

Kritik hastalığı tanımak için Pediyatrik Değerlendirme Üçgeninin 'BBB' aracı (Davranış, Solunum, Vücut rengi) gibi hızlı bakış araçlarını kullanın.

Sistemler

Sistemler, sağkalım zincirinin tüm parçalarını birbirine bağlamayı ve çocuklarda hayatı tehdit eden durumlar için net protokoller oluşturmayı hedeflemelidir.

Taburculuk sonrası bakım

Hasta ve aile ihtiyaçlarını dikkate alan yapılandırılmış taburculuk sonrası bakımı standart hasta bakımı olarak kullanın.

Prognoz Belirleme

Hiçbir yöntem tek başına yüksek doğrulukta prognoz belirleme için kullanılamaz.



Aile merkezli yaklaşım

Ebeveynleri/bakıcıları bakımın tüm aşamalarına dahil edin. Ailenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundururken dürüstlük ve empati ile iletişim kurun.

Resüsitasyon sonrası bakım

SDGD'den hemen sonra resüsitasyon sonrası bakımı başlatın. Bireyselleştirilmiş hedefler ve standart bakım paketleri uygulayın.

Bir çocuğu kurtarmak için üç adımı kullanın: Kontrol et - Yardım çağır - KPR'ye başla

Bilinci yerinde olmayan bir çocuk tespit ettiğinizde hemen yardım çağırın.

ABCDE

Kritik derecede hasta veya yaralı görünen bir çocuğu tedavi etmek için yapılandırılmış bir ABCDE yaklaşımı kullan.

Pediatrik ileri yaşam desteği

Kardiyak arrestin ilgili geri döndürülebilir nedenlerini düşünürken ve tedavi ederken PİYD algoritmasını izleyin ve özel durumlarda yaklaşımı modifiye edin.

Ekip yaklaşımı

Ek kaynakları erkenden harekete geçirin ve rolleri açıkça tanımlanmış bir ekip kurun.